



APLICACIONES / APPLICATIONS / APPLICATIONS

ES Equipo de depuración simple y doméstico basado en un proceso físico-químico para el reciclaje de las aguas grises de duchas y bañeras, con el objetivo de conseguir una reutilización y posterior uso de estas aguas, para el rellenado de cisternas en los inodoros.

EN Simple and domestic depuration equipment based on a physical-chemical process for the recycling of grey water from showers and baths, aimed at achieving further reutilization of such water for the filling of WC cistern.

FR Équipement d'épuration simple et domestique basé sur un processus physico-chimique pour le recyclage des eaux grises des douches et baignoires, dans le but d'obtenir une réutilisation et un usage postérieur de ces eaux, pour remplir les citernes dans les toilettes.

COMPONENTES / COMPONENTS / COMPOSANTS

Depósito acumulador de aguas grises de 250 l. provisto de entrada para las aguas grises, rebosadero de seguridad, válvula de vaciado y boca de acceso para mantenimiento. <i>250 l. grey water accumulation tank with inlet for grey water, safety trough, emptying valve and access inlet for maintenance.</i> <i>Réservoir accumulateur d'eaux grises de 250 pourvu d'entrée pour les eaux grises, de déversoir de sécurité, de valve de vidange et d'une bouche d'accès pour la maintenance.</i>
Grupo de presión JETBOX 100/PRESSCONTROL 1CV II 230V <i>Pressure equipment JETBOX 100/PRESSCONTROL 1CV II 230V - Groupe de pression JETBOX 100/PRESSCONTROL 1CV II 230V</i>
Electroválvula de rellenado ocasional con agua de red provista de vaso abierto para evitar la contaminación del agua potable. <i>Electro-valve for occasional filling with water from the supply network with open vessel in order to prevent pollution on drinking water.</i> <i>Électrovalve de remplissage occasionnel avec eau de réseau pourvue de vase ouvert pour éviter la pollution de l'eau potable.</i>
Interruptores de nivel para el control del grupo de presión y electroválvula de llenado <i>Level switches for the control of the pressure unit and filling electro-valve - Interrupteurs de niveau pour le contrôle du groupe de pression et électrovalve de remplissage.</i>
Prefiltro de cartuchos de 100 micras para gruesos - Cartridge prefilter of 100 microns for solid materials - Préfiltre à cartouches de 100 microns pour solides.
Cuadro eléctrico general de maniobra - Operation general switchboard - Tableau électrique général de manoeuvre
Manómetro para comprobación de presión de trabajo - Manometer for operation pressure checking - Manomètre pour vérification de pression de travail
Depósito 10 L de acumulación y bomba dosificadora para hipoclorito sódico. <i>Accumulation tank 10 L and dispenser pump for sodium hypochlorite - Réservoir de 10 L d'accumulation et pompe de dosage pour hypochlorite de sodium.</i>
Depósito 10 L de acumulación y bomba dosificadora para colorante alimentario diluido (opcional) <i>Accumulation tank 10 L and dispenser pump for diluted food colouring (optional) - Réservoir de 10 L d'accumulation et pompe de dosage pour colorant alimentaire dilué (optionnel)</i>
Célula ultravioleta (opcional) - Ultraviolet cell (optional) - Cellule ultraviolette (optionnel)

MODELOS / MODELS / MODÈLES

Modelo Model Modèle	Cod.	Nº max. usuarios Max. number users Nombre max. d'utilisateurs	Altura max. edificio Max. height building Hauteur max. édifice	Cloración Chlorination Chloration	Colorante Colouring Colorant	Dimensiones (mm) Dimensions		
						Ancho Width Large	Largo Long	Alto High Haut
CLARIFICADOR ESTÁNDAR 250 LTS CON CLORACIÓN	4050	6	4 plantas floors / étages	✓	X	700	800	1400
CLARIFICADOR ESTÁNDAR 250 LTS CON CLORACIÓN + COLORANTE	4051	6	4 plantas floors / étages	✓	✓	700	800	1400